



ประกาศสถาบันข้าราชการ
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

ดังนี้

สถาบันข้าราชการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

๑. ขงเรียบอบไอน้ำ ขนาด ๒x๒๐๐ ม. จำนวน ๓๐ ม้วน
๒. ขงเรียบอบไอน้ำ ขนาด ๓x๒๐๐ ม. จำนวน ๓๐ ม้วน
๓. ขงเรียบอบไอน้ำ ขนาด ๔x๒๐๐ ม. จำนวน ๓๐ ม้วน
๔. ขงเรียบอบไอน้ำ ขนาด ๖x๒๐๐ ม. จำนวน ๑๐๐ ม้วน
๕. ขงเรียบอบไอน้ำ ขนาด ๘x๒๐๐ ม. จำนวน ๒๐ ม้วน
๖. ขงเรียบอบไอน้ำ ขนาด ๑๐x๒๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ม้วน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-


- (๑) เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
- (๒) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- (๓) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันข้าราชการ ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
- (๔) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- (๕) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่า เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายการรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายการรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕)
- (๖) เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและจะต้องอยู่ในสถานะใช้งานอยู่

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป กับสถาบันข้าราชการ ให้รับจ่ายเงินบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสด และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากรและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕)

กำหนดยื่นซองสอบราคาให้ยื่นโดยตรงต่อสถาบันบําราศนราดูร ถึงสถาบันบําราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการและกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประกวดราคา ตึกอำนวยการ (อาคาร ๒ ชั้น ๒) สถาบันบําราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาที่งานพัสดุ ตึกอำนวยการ (อาคาร ๒ ชั้น ๒) สถาบันบําราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ระหว่างวันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๘ หรือสอบถามข้อมูลทั่วไปทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๐๓๔๖๕ และ ๐-๒๕๙๐๓๔๖๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๘



(นางสาวจิริยา แสงสังจา)
ผู้อำนวยการสถาบันบําราศนราดูร

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ การซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สถาบันบำราศนราดูร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓๓๙,๕๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๒ มิ.ย. ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๓๒๒,๑๐๐.- บาท

ราคา/หน่วย ดังนี้

๓.๑ ซองเรียบบอบไอน้ำ ขนาด ๒x๒๐๐ ม. จำนวน ๓๐ ม้วน ราคาม้วนละ ๖๔๐.- บาท

เป็นเงิน ๑๙,๒๐๐.- บาท

๓.๒ ซองเรียบบอบไอน้ำ ขนาด ๓x๒๐๐ ม. จำนวน ๓๐ ม้วน ราคาม้วนละ ๙๐๐.- บาท

เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐.- บาท

๓.๓ ซองเรียบบอบไอน้ำ ขนาด ๔x๒๐๐ ม. จำนวน ๓๐ ม้วน ราคาม้วนละ ๑,๑๘๐.- บาท

เป็นเงิน ๓๕,๔๐๐.- บาท

๓.๔ ซองเรียบบอบไอน้ำ ขนาด ๖x๒๐๐ ม. จำนวน ๑๐๐ ม้วน ราคาม้วนละ ๑,๖๘๐.- บาท

เป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐.- บาท

๓.๕ ซองเรียบบอบไอน้ำ ขนาด ๘x๒๐๐ ม. จำนวน ๒๐ ม้วน ราคาม้วนละ ๒,๒๐๐.- บาท

เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐.- บาท

๓.๖ ซองเรียบบอบไอน้ำ ขนาด ๑๐x๒๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ม้วน ราคาม้วนละ ๒,๘๕๐.- บาท

เป็นเงิน ๒๘,๕๐๐.- บาท


รวม ๖ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๒,๑๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาซื้อครั้งสุดท้าย ตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณเลขที่ ๒๗/๒๕๕๗


ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(เรืออากาศตรีหญิงโสพิศ บัวราช)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางประนอม นพคุณ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวจินตนา ดาวเรือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

๑. ความต้องการ ของรีบบอบไอน้ำ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

- ๑.๑ ซองรีบบอบไอน้ำ ขนาด ๒x๒๐๐ ม. จำนวน ๓๐ ม้วน
- ๑.๒ ซองรีบบอบไอน้ำ ขนาด ๓x๒๐๐ ม. จำนวน ๓๐ ม้วน
- ๑.๓ ซองรีบบอบไอน้ำ ขนาด ๔x๒๐๐ ม. จำนวน ๓๐ ม้วน
- ๑.๔ ซองรีบบอบไอน้ำ ขนาด ๖x๒๐๐ ม. จำนวน ๑๐๐ ม้วน
- ๑.๕ ซองรีบบอบไอน้ำ ขนาด ๘x๒๐๐ ม. จำนวน ๒๐ ม้วน
- ๑.๖ ซองรีบบอบไอน้ำ ขนาด ๑๐x๒๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ม้วน

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับบรรจุเวชภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อนำไปผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีการนึ่งด้วยไอน้ำ (Steam)

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๓.๑ เนื้อกระดาษเป็น medical grade มีความหนาไม่น้อยกว่า ๗๐ แกรมต่อตารางเมตร
- ๓.๒ ฟิล์มเป็นชนิด ๙ ชั้น ความหนาไม่น้อยกว่า ๕๒ ไมครอน ประกอบด้วยชั้น โพลีเอสเตอร์ (PET) ๑ ชั้น TIE ๑ ชั้น และโพลีพรอพิลีน (PP) อีก ๗ ชั้น โดยได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร สถาบันที่น่าเชื่อถือ
- ๓.๓ มีความแข็งแรงต่อการฉีกขาด และสามารถกันน้ำได้ดี
- ๓.๔ ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO ๑๑๖๐๗-๑ : ๒๐๐๖, ISO ๑๑๖๐๗-๒ : ๒๐๐๖ และ EN ๘๖๘-๕: ๒๐๐๙
- ๓.๕ ตัวบ่งชี้ทางเคมี (chemical indicator)
 - ๓.๕.๑ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ๑๑๑๔๐-๑ : ๒๐๐๕, class ๑ process indicators สำหรับการอบไอน้ำ พิมพ์ไว้บนกระดาษ medical grade นอกบริเวณที่สำหรับบรรจุเวชภัณฑ์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีของ indicators กับเวชภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บรรจุอยู่
 - ๓.๕.๒ Indicators เมื่อผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีการนึ่งด้วยไอน้ำ (Steam) แล้ว สีจะเปลี่ยนแปลงชัดเจน
 - ๓.๕.๓ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อชนิดเรียบ (flat) ความยาว ๒๐๐ เมตรต่อม้วน และซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อชนิดพับข้างความยาว ๑๐๐ เมตรต่อม้วน
 - ๓.๕.๔ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อจะต้องอยู่ในสภาพปกติ ปิดมิดชิด ไม่มีรอยร้าว สามารถป้องกันเชื้อจากภายนอกได้เป็นอย่างดี
 - ๓.๕.๕ รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
 - ๓.๕.๖ เคยนำมาทดลองใช้และผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว